



# HEUER & SOHN

## Spezialmaschinenbau

### Produktinformation

Vollautomatische Wickelanlage VNV50

#### Anlage bestehend aus:

- Vollautomatischem Deckblattaufleger
- Vollautomatischem Palettenwickler
  - mit Vordehneinrichtung 200%
  - mit Niederhalter
  - mit 90° versetzter Palettenabgabe
- Rollenbahnförderstrecke
- Hubstation
  - Hubhöhe von 120mm auf 350mm
- Sicherheitszaun und Sicherheitslichtgitter



#### Leistung:

- ca. 35 Paletten pro Stunde
- EURO-Paletten
- Halbe- und Viertelpaletten
- unterschiedliche Palettenhöhen
  - max.: 2200mm
- sehr unterschiedliche Packformen

#### einige Referenzen:

- Fa. Depesche Vertrieb, Geesthacht
- Fa. RPC Bramlage, Löhne
- Fa. Impress, Hamburg Wedel
- Fa. Müller, Hamburg
- Fa. Fennel, Löhne



# HEUER & SOHN

## Spezialmaschinenbau

### Produktinformation

Vollautomatische Wickelanlage VNV50

#### Anlage bestehend aus:

- Zwei vollautomatischen Palettenwickler
  - mit Vordehneinrichtung 200%
  - mit Niederhalter
  - die Palettenwickler stehen hinter vier Palettierer
- Eckumsetzer
- Kettenbahnförderstrecke



#### einige Referenzen:

- Fa. Depesche Vertrieb, Geesthacht
- Fa. RPC Bramlage, Lohne
- Fa. Impress, Hamburg Wedel
- Fa. Müller, Hamburg

#### Leistung:

- ca. 2 x 35 Paletten pro Stunde
- EURO- und IndustriepalettenPaletten
- Halbe Paletten
- unterschiedliche Palettenhöhen
  - max.: 2200mm
- sehr unterschiedliche Packformen





# HEUER & SOHN

## Spezialmaschinenbau

### Produktinformation

Vollautomatische Wickelanlage VNV50

#### Anlage bestehend aus:

- Palettenmagazin
  - mit automatischer Breiteneinstellung
  - für verschiedene Palettengrößen
  - mit automatischem Einzug
  - Speicherkapazität von 15 Paletten
- Eckumsetzer
- vollautomatischen Palettenwickler
  - mit Vordehneinrichtung 200%
  - mit Niederhalter
- Hubtisch
- Kettenbahnförderstrecke





# HEUER & SOHN

## Spezialmaschinenbau

### Produktinformation

Vollautomatische Wickelanlage VNV50

#### **Anlage bestehend aus:**

- Vollautomatischem Palettenwickler
  - mit Vordehneinrichtung 200%
  - mit Niederhalter
  - mit 90° versetzter Palettenabgabe
- Vollautomatischem Deckblattaufleger
- Siegeleinrichtung
- Eckumsetzer
- Rollenbahnförderstrecke

#### **Leistung:**

- ca. 2 x 35 Paletten pro Stunde
- EURO- und Industrie Paletten
- Halbe Paletten
- unterschiedliche Palettenhöhen
  - max.: 2200mm
- sehr unterschiedliche Packformen



#### **Anlage bestehend aus:**

- Vollautomatischem Deckblattaufleger
- Vollautomatischem Palettenwickler
  - mit Vordehneinrichtung 200%
  - mit Niederhalter
- Siegeleinrichtung
- Kettenbahnförderstrecke

#### **Leistung:**

- ca. 35 Paletten pro Stunde
- EURO-Paletten
- Halbe- und Viertelpaletten
- unterschiedliche Palettenhöhen
  - max.: 2200mm
- sehr unterschiedliche Packformen

