




Wickelprogramme – SPS gesteuert

Light 15 und Light 15 SE

Halbautomatische Stretchwickler

- Automatischer Programmablauf
- 2 Programme wählbar (Spiral / Kreuzwickeln)
- Deckblatt/Regenprogramm
- Fuß- und Kopfwicklungen einzeln einstellbar
- Optische H\u00f6henabtastung durch Fotozelle
- Einstellbarer Folienüberlauf
- Tiefstretcheinrichtung
- Drehtellersanftanlauf
- klappbare Säule
- Fixstop des Drehtellers






Kein verschieben der Palettenladung


 Mechanische Folienbremse mit manueller Bremskrafteinstellung








mit separater Bremsrolle, kein Nachstellen der Bremskraft, leichter Folienrollenwechsel







Technische Daten:

Schlittengeschwindigkeit : 400mm pro Umdrehg.

Drehtellerantrieb m. Bremse: 0,37 kW SEW

Schlittenantrieb m. Bremse : 0,25 kW SEW
 Versorgungsspannung : 400V, 50 Hz 3ph

Kapazität (pro Stunde) : 20 – 25 Paletten
 max. Palettenabmessung : 1.000 x 1.200 mm

max. Palettenabmessung
max. Palettenhöhe
max. Palettengewicht
1.000 x 1.2
2.400 mm
1.500 kg

Optionen:

- Vordehneinrichtung mit regelbarem Drehmomentenantrieb
- Bremswalze
- Regelbare Schlittengeschwindigkeit
- Auffahrrampe
- Bodeneinbaurahmen
- Deckblattspender
- 6 Programmspeicherplätze
- Passwortschutz

Vertrieb:

Hersteller:

HEUER & SOHN

Spezialmaschinenbau

Elbuferstraße 41

D-21395 Tespe/Avendorf

fon: 04176 373 fax: 04176 383

eMail: heuer@heuer-sohn.de Web: http://www.heuer-sohn.de